

Les substances plus ou moins addictives souvent testées à l'adolescence

Référence

62438

Date

20170501

Titre

Les substances plus ou moins addictives souvent testées à l'adolescence

Légende


Schéma des dépendances pouvant survenir à tout moment de l'existence, mais la période de 15 à 25 ans est la plus propice à leur émergence. Le comportement à risque des adolescents et des jeunes adultes facilite en effet les premières expériences, et l'usage précoce de drogues expose à un risque accru d'apparition d'une addiction par la suite. Dans l'ensemble, les hommes sont plus souvent concernés par les addictions que les femmes. Certaines substances semblent avoir un pouvoir addictif supérieur à d'autres compte tenu de la proportion de personnes dépendantes parmi leurs consommateurs. Le produit le plus addictif serait le tabac (32% des consommateurs sont dépendants), suivi par l'héroïne (23%), la cocaïne (17%) et l'alcool (15%). La vitesse d'installation de la dépendance varie également en fonction des substances. Les dépendances au tabac, à l'héroïne et à la cocaïne peuvent se développer en quelques semaines, alors que celle à l'alcool est beaucoup plus lente.

Auteur

Copyright

Inserm/Koulikoff, Frédérique

Instructions spéciales



Valeurs fournies par JC Anthony et coll., *Experimental and Clinical Psychopharmacology*, 1994; 2: 244-268 - Illustration/Inserm/F. Koulikoff